TOSHIBA

BV410D BV420D

Stampanti Desktop

Brochure prodotto

- La tecnologia di stampa desktop più avanzata di Toshiba con un design elegante per la massima esperienza utente.
- La serie BV400D garantisce l'investimentootata grazie ad una nuova architettura di sistema potente e scalabile.
- Con un'ampia gamma di interfacce standard e Wi-Fi o Bluetooth opzionali, la serie BV400D si integra facilmente anche negli ambienti IT più complessi.





Una postazione di lavoro in continua evoluzione

Fornire affidabilità per affrontare le sfide future

Ogni azienda è unica. Ecco perché Toshiba offre le soluzioni di stampa più affidabili che soddisfano tutti i requisiti di etichettatura, giorno dopo giorno. Le stampanti barcode Toshiba forniscono connettività e soluzioni per adattarsi alle esigenze di un ambiente di lavoro in continua evoluzione.

Le stampanti barcode di Toshiba continuano a mantenere la nostra promessa di Together Information, il nostro impegno a collaborare con i clienti per fornire soluzioni su misura ed economiche che soddisfino le esigenze in continua evoluzione di ogni ambiente lavorativo.

La combinazione tra design e connettività avanzata

La stampante desktop più avanzata di Toshiba è composta da cinque diversi modelli, tutti con un ingombro ridotto e un design intelligente che porta semplicità ed efficienza elevando l'esperienza dell'utente al massimo livello. Le più recenti funzionalità di connettività consentono a questa stampante di essere integrata in varie reti e, grazie alle emulazioni del linguaggio di stampa, in quasi tutti gli scenari di stampa. La robustezza della stampante offre un'elevata qualità di stampa e prestazioni equiparabili alla maggior parte delle stampanti di fascia media.



Design essenziale ma eccezionale

Progettate pensando all'utente

La massima compattezza è stato un criterio di progettazione fondamentale che ha portato alla creazione della gamma di stampanti desktop B400D, adatte per applicazioni versatili. Con l'ingombro ridotto e il case lineare, queste stampanti sono adatte a punti vendita, uffici o luoghi di lavoro in cui lo spazio è limitato.

Semplici nell'utilizzo

Il design essenziale della serie BV400D elimina tutte le complicazioni di utilizzo e offre un funzionamento intuitivo all'utente. Lo schermo LCD integrato della BV410D fornisce informazioni e notifiche chiare che vengono enfatizzate dal cambio di colore dei LED di stato. L'utente può modificare le impostazioni principali direttamente sulla stampante mentre la connessione dell'operatore da remoto conse la configurazione completa della stampante.

Un modello per soddisfare ogni esigenza

Con i modelli disponibili nelle versioni da 203 e 300 dpi, con case bianco o nero, la serie BV400D si adatta ad ogni ambiente operativo. Inoltre, è disponibile anche la versione linerless che consente di stampare su etichette adesive senza carta di supporto riducendo gli sprechi e mantenendo l'ambiente di lavoro sicuro e pulito.

Sistema operativo pronto per il futuro La piattaforma del sistema operativo ripro

La piattaforma del sistema operativo riprogettata, supporta l'emulazione di più linguaggi di stampa, che consente una semplice integrazione in ambienti IT complessi. Questa piattaforma non solo migliora le prestazioni, ma estende la connettività e l'adattabilità della serie BV400D alle continue evoluzioni degli ambienti di lavoro.

Velocità ed effcienza

Una serie di funzionalità assicura che questa macchina sia pronta per stampare etichette e ricevute in modo rapido ed efficiente con il semplice tocco di un pulsante. La produttività della BV400D è massimizzata dalle velocità di stampa leader del mercato (fino a 7"/sec-177,8 mm/sec) e da una CPU avanzata che elabora i dati ancora più rapidamente. Grazie al rapido tempo di avvio, la stampante è pronta a lavorare istantaneamente.

Fornire affidabilità per affrontare le sfide future

Progettate per resistere agli ambienti di vendita al dettaglio più difficili, l'affidabilità delle stampanti BV400D elimina quasi tutti i tempi di inattività, giorno dopo giorno. Con gli adattatori CA integrabili opzionali, le stampanti desktop Toshiba sono la soluzione perfetta, garantendo un posto di lavoro sicuro.

Caratteristiche chiave

- · Produttività leader di mercato con un massimo di 7 ips
- · Design compatto ed elegante con un ingombro ridotto
- · Progettate, sviluppate e realizzate da Toshiba
- · Esperienza utente intuitiva e chiara
- · Diversi linguaggi di stampa ed emulazioni
- · Prestazioni e funzionalità straordinarie ad un costo totale di proprietà davvero basso



Specifiche

Modelli

Cae bianco Risoluzione Interfaccia utente

Case nero
Risoluzione
Inerfaccia utente
Case nero - Linerles

Case nero - Linerless Risoluzione Interfaccia utente Taglierina **BV410D-GS02** 203 dpi (8 dots/mm) 2x

203 dpi (8 dots/mm) 2x LED, 3x pulsanti, con LCD

203 dpi (8 dots/mm) 3x LED, 2x pulsanti

BV420D-GL02 203 dpi (8 dots/mm) 3x LED, 2x pulsanti Taglierina linerless integrata BV410D-TS02

300 dpi (11.8 dots/mm) 2x LED, 3x pulsanti, con LCD

BV420D-TS02

GL02

300 dpi (11.8 dots/mm) 3x LED, 2x pulsanti

Supporti

Allineamento Centrale

Larghezza siliconata <u>**GS02/TS02**</u> <u>**GL02**</u> 25.4-118 mm <u>32-102</u> mm

Spessore etichetta 0.06-0.19 mm

Diametro anima interna <u>GS02/TS02</u> <u>GL02</u> 25.4, 38.1, 42, 76.2 mm 38.1 mm

 Diametro esterno rotolo
 GS02/TS02
 GL02

 Standard
 Max. 127.0 mm
 Max 107 mm

 Opzionale
 Max. 214 mm

Generale

Metodo d istampa Termico Diretto

Testina Fla

Dimensioni (L x P x A) GS02/TS02

174 x 218 x 173 mm 174 x 288 x 173 mm

Peso <u>**GS02/TS02**</u> <u>**GL02**</u> 2.0 kg 2.6 kg

Memoria 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM)

Temperatura di <u>GS02/TS02</u> <u>GL02</u>

operatività / Umidità 5°-40°C / 5-85% 5°-35°C / 5-85% umidità relativa senza condensa (RH) 5°-35°C / 5-85% umidità relativa senza condensa (RH)

Temperatura di 20°-60°C / 10-90% umidità stoccaggio / Umidità relativa senza condensa (RH)

Alimentazione AC 100-240 V, 50/60 Hz

Software & Connettività

Formato supporto

Emulazione ZPL II, DPL, SBPL

Printer Driver Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016,

Rotolo, fanfold

Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2

SDK iOS, Android

Interfacce USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6),

WLAN 802.11a/b/g/n (dual band per 2.4 GHz/5 GHz) 1 , Bluetooth V2.1 EDR con MFi certified 1 , porta seriale 1

Languaggi TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)

Software BarTender UltraLite (incluso)

Stampa

Sensore <u>GS02/TS02</u> Riflettente, <u>GL02</u> trasmissivo Riflettente

 Velocità di stampa max.
 GS02/GL02 7 ips (177.8 mm/s)
 TS02 5 ips (127 mm/s)

Ampiezza di stampa max. <u>GS02/TS02</u> <u>GL02</u> 108 mm/105.7 mm <u>GL02</u> 99 mm

Lunghezza di stampa

 Batch
 8-997 mm

 Taglio
 19.4-993 mm¹⁾

 Peel-off
 23.4-150.4 mm¹⁾

Barcode UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128,

NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar, USPS Intelligent Mail Barcode

Codici 2D Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code,

Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code

Font Bitmap, outline, valuta, TTF opzionali, carattri

scrivibili

Opzioni

BV410D-GS02/TS02 & BV420D-GS02/TS02 Taglierina taglio completo, taglierina taglio parziale, peel-off, scheda di interfaccia seriale, wireless LAN, Bluetooth, cover per adattatore CA, supporto esterno rotolo

1) Opzionale





Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori dell'industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

TOSHIBATEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA

Via delle Industrie, 31 20883 Mezzago (MB)

Telefono

+39 039 6241711

Fax

+39 039 6241721

Website

www.toshibatec.it

Graficadue sas VCia Gramsci, 4 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) info@graficadue.com www.graficadue.com Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l'impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.